

floordrains.bg

HBM

TRADING

Подови сифони
Линейни сифони
Дизайнерски сифони
Сифони за вграждане на плочка
Сифони за мивка
Алуминиеви профили

КАТАЛОГ



NBM

TRADING

Официален вносител на:




ПОДОВИ СИФОНИ	2
РЕГУЛИРУЕМИ СИФОНИ	4
ЛИНЕЙНИ СИФОНИ	7
СИФОНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ НА ПЛОЧКА	10
ДИЗАЙНЕРСКИ СИФОНИ	12
СИФОНИ ЗА МИВКА	13
АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ	16
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОДУКТИ	20



▶ **3000-50**

Решетка от стомана 304
ПВЦ рамка
Размер: 10x10 см
Монтажна височина: 6.5 см
Страничен изход Ø50
Суша клапа против миризми



Суша клапа



Воден затвор



▶ **3000-50A**

Решетка от стомана 304
ПВЦ рамка
Размер: 10x10 см
Монтажна височина: 5 см
Долен изход Ø50
Воден затвор



▶ **3000-50-1**


Решетка и рамка от стомана 304
Размер: 10x10 см
Монтажна височина: 6.5 см
Страничен изход Ø50
Суша клапа против миризми



Суша клапа



Воден затвор



▶ **3000-50-1A**

Решетка и рамка от стомана 304
Размер: 10x10 см
Монтажна височина: 5 см
Долен изход Ø50
Воден затвор




▶ **3000-50-2**

Решетка и рамка от стомана 304
Размер: 10x10 см
Монтажна височина: 6.5 см
Страничен изход Ø50
Двойна защита от миризми – клапа и воден затвор



Двойна защита



▶ **3000-50-2A**

Решетка и рамка от стомана 304
Размер: 10x10 см
Монтажна височина: 5 см
Долен изход Ø50
Двойна защита от миризми – клапа и воден затвор




▶ **3005-50**

Решетка и рамка от стомана 304
Размер: 114x114 мм
Монтажна височина: 6.5 см
Страничен изход Ø50
Двойна защита от миризми – клапа и воден затвор



Двойна защита



▶ **3005-50A**

Решетка и рамка от стомана 304
Размер: 114x114 мм
Монтажна височина: 5 см
Долен изход Ø50
Двойна защита от миризми – клапа и воден затвор



▶ **3000-50-1.1**

Решетка и рамка от стомана 304
Размер: 10x10 см
Монтажна височина: 6.5 см
Страничен изход Ø50
Суша клапа против миризми



Суша клапа



Двойна защита



▶ **3005-50.1**

Решетка и рамка от стомана 304
Размер: 114x114 мм
Монтажна височина: 6.5 см
Страничен изход Ø50
Двойна защита от миризми – клапа и воден затвор



- ▶ **3003-50**
Решетка и рамка от стомана 304
Размер: 15x15 мм
Монтажна височина: 6.5 см
Страничен изход Ø50
**Двойна защита от миризми –
клапа и воден затвор**



Двойна защита



- ▶ **3003-50A**
Решетка и рамка от стомана 304
Размер: 15x15 мм
Монтажна височина: 5 см
Долен изход Ø50
**Двойна защита от миризми –
клапа и воден затвор**




- ▶ **DS-10D**
Решетка от стомана 304
Рамка от полипропилен
Размер: 10x10 см
Монтажна височина: 6.5 см
Страничен изход Ø50 - ABS пластмаса
Решетка за косми
Суха клапа против миризми
Височина - 6,5 см



- ▶ **DS-11-CD6 (инокс)**
Подов сифон с корпус
и рамка от неръждаема стомана
Цвят - инокс - неръждаема стомана
Страничен изход - Ø50 - ABS пластмаса
Клапа против миризми
Решетка за задържане на косми
Височина - 6,5 см




- ▶ **DS-11-CD1 (черно)**
Сифон с вградено стъкло, корпус
и рамка от неръждаема стомана
Цвят - черно
Страничен изход - Ø50 - ABS пластмаса
Клапа против миризми
Решетка за задържане на косми
Височина - 6,5 см



- ▶ **DS-11-CD3 (бежово)**
Сифон с вградено стъкло, корпус
и рамка от неръждаема стомана
Цвят - бежово
Страничен изход - Ø50 - ABS пластмаса
Клапа против миризми
Решетка за задържане на косми
Височина - 6,5 см



- ▶ **DS-11-CD5 (бяло)**
Сифон с вградено стъкло, корпус
и рамка от неръждаема стомана
Цвят - бяло
Страничен изход - Ø50 - ABS пластмаса
Клапа против миризми
Решетка за задържане на косми
Височина - 6,5 см




- ▶ **6000-1**
Решетка на квадратчета 10x10 см,
стомана 304




- ▶ **6000-2**
Решетка с кръг 10x10 см,
стомана 304




- ▶ **6000-3**
Решетка с кръг 10x10 см - дебелина 4 мм
лазерно нарязана



- ▶ **K-12**
Суха клапа против миризми



- ▶ **K-14**
Двойна защита от миризми - клапа
и воден затвор




- ▶ **K-10**
Клапа против миризми-малка



▶ **150-10**

Регулируем сифон с изолационна пола, страничен изход Ø50, ПВХ рамка, решетка 100x100 мм от стомана 304, **суха клапа**



суха клапа



▶ **250-10**

Регулируем сифон с изолационна пола, долен изход Ø50, рамка от полипропилен, решетка 100x100 мм от стомана 304, **суха клапа**



▶ **150-10-1**

Регулируем сифон с изолационна пола, страничен изход Ø50, рамка и решетка 100x100 мм от стомана 304, **двойна защита**




двойна защита



▶ **250-10-1**

Регулируем сифон с изолационна пола, долен изход Ø50, рамка и решетка 100x100 мм от стомана 304, **двойна защита**



▶ **2100-10**


Регулируем сифон с изолационна пола, долен изход Ø100, ПВХ рамка, решетка 100x100 мм от стомана 304, **суха клапа**



суха клапа




двойна защита




▶ **2100-10-1**

Регулируем сифон с изолационна пола, долен изход Ø100, рамка и решетка 100x100 мм от стомана 304, **двойна защита**



Арт.№	A	B	C	D	Изход	Пола
▶ 150	135	50	200	12	50	200

Арт.№	A	B	C	D	Изход	Пола
▶ 250	50	110	200	12	50	200
▶ 2100	100	110	200	12	100	200




► **M150-10**

Регулируем сифон с битумна изолация, страничен изход Ø50, ПВХ рамка, решетка 100x100 мм от стомана 304, **суха клапа**



суха клапа




► **M250-10**

Регулируем сифон с битумна изолация, долен изход Ø50, ПВХ рамка, решетка 100x100 мм от стомана 304, **суха клапа**




двойна защита





► **M150-10-1**

Регулируем сифон с битумна изолация, страничен изход Ø50, рамка и решетка 100x100 мм от стомана 304, **двойна защита**



► **M250-10-1**

Регулируем сифон с битумна изолация, долен изход Ø50, рамка и решетка 100x100 мм от стомана 304, **двойна защита**




► **M2100-10**

Регулируем сифон с битумна изолация, долен изход Ø100, ПВХ рамка, решетка 100x100 мм от стомана 304, **суха клапа**



суха клапа




► **M2100-10-1**

Регулируем сифон с битумна изолация, долен изход Ø100, рамка и решетка 100x100 мм от стомана 304, **двойна защита**




двойна защита




Арт. No	A	B	C	D	Изход	Пола	Мембрана
► M150	130	50	200	12	50	200	330x330

Арт. No	A	B	C	D	Изход	Пола	Мембрана
► M250	50	110	200	12	50	200	330x330
► M2100	100	110	200	12	100	200	330x330



► F150-10

Регулируем сифон с мрежа, страничен изход Ø50, ПВЦ рамка, решетка 100x100 мм от стомана 304, изолационна пола, **суха клапа**




суха клапа



► F250-10

Регулируем сифон с мрежа, долен изход Ø50, ПВЦ рамка, решетка 100x100 мм от стомана 304, изолационна пола, **суха клапа**




► F150-10-1

Регулируем сифон с мрежа, страничен изход Ø50, рамка и решетка 100x100 мм от стомана 304, изолационна пола, **двойна защита**




двойна защита





► F250-10-1

Регулируем сифон с мрежа, долен изход Ø50, рамка и решетка 100x100 мм от стомана 304, изолационна пола, **двойна защита**



► T150-10


Регулируем сифон с текстилна изолационна пола, страничен изход Ø50, ПВЦ рамка, решетка 100x100 мм от стомана 304, **суха клапа**



суха клапа




двойна защита



► T150-10-1


Регулируем сифон с текстилна изолационна пола, страничен изход Ø50, рамка и решетка 100x100 мм от стомана 304, **двойна защита**



► SB-10

Регулируем сифон
Долен изход Ø100
ПВЦ рамка,
100x100 мм решетка от стомана 304
суха клапа

височина
88 мм



► SB-10-1

Регулируем сифон
Долен изход Ø100
Рамкs от стомана 304,
100x100 мм решетка от стомана 304
двойна защита

височина
90 мм




► SB-15-1

Регулируем сифон
Долен изход Ø100
Рамкs от стомана 304,
100x100 мм решетка от стомана 304
двойна защита

височина
90 мм

СЕРИЯ РВ

Линеен сифон с отточно тяло от полипропилен и решетка от неръждаема стомана - 304



▶ Плътна решетка

▶ Решетка на квадратчета


Арт. Но	Размер
РВ-40	40 см
РВ-60	60 см

- ✓ Решетка от неръждаема стомана
- ✓ Основа от полипропилен
- ✓ Отточно тяло със страничен изход Ø50 с възможност да се върти на 360° - ABS пластмаса
- ✓ Клапа против миризми
- ✓ Решетка за задържане на косми

Арт. Но	Размер
РВ-40D	40 см
РВ-60D	60 см

СЕРИЯ РLD

Линеен сифон с основа и изолационна пола от полипропилен и решетка от неръждаема стомана



▶ Плътна решетка

▶ Решетка на квадратчета

- ✓ Решетка от неръждаема стомана
- ✓ Основа и изолационна пола от полипропилен
- ✓ Комбиниран изход – долен Ø50 (фабрично затворен) и страничен Ø40 (готов за употреба)
- ✓ Воден затвор

Арт. Но	Размер
РLD-40	40 см
РLD-60	60 см



Арт. Но	Размер
РLD-40D	40 см
РLD-60D	60 см
РLD-70D	70 см
РLD-80D	80 см
РLD-90D	90 см
РLD-100D	100 см

СЕРИЯ PDS

Линеен сифон с основа и решетка от неръждаема стомана



▶ Плътна решетка

▶ Решетка на квадратчета


- ✓ Решетка от неръждаема стомана
- ✓ Основа от неръждаема стомана
- ✓ Отточно тяло със страничен изход Ø50 с възможност да се върти на 360° - ABS пластмаса
- ✓ Клапа против миризми
- ✓ Решетка за задържане на косми

Арт. Но	Размер
PDS-40	40 см
PDS-60	60 см

Арт. Но	Размер
PDS-40D	40 см
PDS-60D	60 см

СЕРИЯ PDS-360S

Линеен сифон с основа и решетка от неръждаема стомана и плитко отточно тяло



▶ Плътна решетка

▶ Решетка на квадратчета

- ✓ Решетка от неръждаема стомана
- ✓ Основа от неръждаема стомана
- ✓ S-образно отточно тяло с изнесен воден затвор
- ✓ Страничен изход Ø50 с възможност да се върти на 360° - ABS пластмаса
- ✓ Клапа против миризми
- ✓ Решетка за задържане на косми

Арт. Но	Размер
PDS-40-360S	40 см
PDS-60-360S	60 см
PDS-80-360S	80 см

Арт. Но	Размер
PDS-40D-360S	40 см
PDS-60D-360S	60 см
PDS-80D-360S	80 см

СЕРИЯ MIRA

Линеен сифон с **основа и рамка от ABS пластмаса** и решетка от неръждаема стомана.



▶ Решетка „Версаче“

▶ Решетка на вълнички

Арт. Но	Размер
600.40.P1-BL	40 см
600.60.P1-BL	60 см

- ✓ Решетка от неръждаема стомана
- ✓ Основа от ABS пластмаса
- ✓ Отточно тяло със страничен изход Ø50 с възможност да се върти на 360°
- ✓ Клапа против миризми
- ✓ Воден затвор

Арт. Но	Размер
600.40.P1-BU	40 см
600.60.P1-BU	60 см

СЕРИЯ ORKO

Линеен сифон с **основа и решетка от неръждаема стомана**



▶ Решетка „Версаче“

▶ Решетка на вълнички

Арт. Но	Размер
501.40.P1-BL	40 см
501.60.P1-BL	60 см
501.80.P1-BL	80 см


- ✓ Решетка от неръждаема стомана
- ✓ Основа от неръждаема стомана
- ✓ Отточно тяло със страничен изход Ø50 с възможност да се върти на 360° - ABS пластмаса
- ✓ Воден затвор

Арт. Но	Размер
501.40.P1-BU	40 см
501.60.P1-BU	60 см
501.80.P1-BU	80 см

СЕРИЯ TRIO S

Триъгълен сифон за вграждане на плочка

клапа против
миризми

 монтажна
височина
70 мм


- ✓ Размери: 21,5 см x 21,5 см x 30,4 см
- ✓ Основа и вана за вграждане от неръждаема стомана
- ✓ S-образно отточно тяло с изнесен воден затвор
- ✓ Страничен изход Ø50 с възможност да се върти на 360° - ABS пластмаса
- ✓ Клапа против миризми
- ✓ Воден затвор

Арт. Но	Размер
PD-22S-360	21.5 x 21.5 x 30.4 см

СЕРИЯ QUAD S

Квадратен сифон за вграждане на плочка

клапа против
миризми

 монтажна
височина
70 мм



- ▶ Размери: 12 см x 12 см
- Основа и вана за вграждане от неръждаема стомана
- S-образно отточно тяло с изнесен воден затвор
- Страничен изход Ø50 с възможност да се върти на 360° - ABS пластмаса
- Клапа против миризми
- Воден затвор

Арт. Но	Размер
PD-12S-360	12x12 см
PD-20S-360	20x20 см

СЕРИЯ ОПТИМА S

Линеен сифон за вграждане на плочка

клапа против
миризми

 монтажна
височина
89 мм


- ▶ Линеен сифон за вграждане на индивидуална плочка или друг вид подова настилка.
- Страничен изход Ø50 с възможност да се върти на 360°
- Изолационна пола от ABS пластмаса, допълнителна изолация от текстил включена в комплекта.
- Рамка и вана за вграждане от неръждаема стомана.
- Двойна защита от миризми - клапа и воден затвор.
- Уред за лесно изваждане на решетката.


**СКАНИРАЙ И
ВИЖ ВИДЕО**

Арт. Но	Размер
603.40.SU	40 см
603.60.SU	60 см
603.80.SU	80 см


СЕРИЯ ОПТИМА S Colour

Линеен сифон с изолационна пола



▶ Решетка „Версаче“ - черна

Арт. Но	Размер
601.40.B.BL	40 см
601.60.B.BL	60 см



МОНТАЖНА ВИСОЧИНА 83 мм



▶ Решетка на вълнички - черна

Арт. Но	Размер
601.40.B.BU	40 см
601.60.B.BU	60 см



▶ Решетка „Версаче“ - бяла

Арт. Но	Размер
601.40.W.BL	40 см
601.60.W.BL	60 см

- ✓ Решетка от неръждаема стомана прахово боядисана
- ✓ Основа от ABS пластмаса
- ✓ Отточно тяло със старничен изход Ø50, въртящо се на 360°
- ✓ Клапа против миризми
- ✓ Водна защита от миризми
- ✓ Изолационна пола и допълнителна текстилна изолация
- ✓ Крачета за нивелиране при монтаж



▶ Решетка на вълнички - бяла

Арт. Но	Размер
601.40.W.BU	40 см
601.60.W.BU	60 см



- ✓ Клапа против миризми
- ✓ Водна защита от миризми
- ✓ Въртящо се долно тяло на 360°
- ✓ Основа от ABS пластмаса

Арт. Но	Размер
62.10.W	10x10 см
62.10.B	10x10 см





Ъглов сифон

- ✓ Страничен изход - Ø50
- ✓ Рамка и решетка на квадратчета от неръждаема стомана - 304
- ✓ Двойна защита - воден затвор и клапа против миризми

17,5 x 17,5 x 25




▶ **71.KCR.P**
Цвят: Инокс (Огледален)

▶ **71.KCR.P.SAS**
Цвят: Черен (Огледален)




двойна защита от миризми
- клапа и воден затвор



Серия La Marin

Линеен стенен сифон за вграждане на плочка

- ✓ Страничен изход 360°- Ø50
- ✓ Двойна защита - воден затвор и клапа против миризми
- ✓ Изолационна пола и допълнителна текстилна изолация



Арт. Но	Размер
SAY.520.60	60 см
SAY.520.80	80 см




L02

Дължина: 73 см



Сифон за мивка с гофрирана връзка.
- витло и винт от полипропилен



L01

Дължина: 76 см



L06

Дължина: 138 см



L05

Дължина: 141 см



KL01

Дължина: 73 см



Сифон за мивка с гофрирана връзка.
- витло и винт - инокс



KC02

Дължина: 76 см



KU03

Дължина: 138 см



Сифон за мивка с удължена
гофрирана връзка
- витло и винт - инокс



KUC04

Дължина: 141 см



RK06

Дължина: 138 см



Сифон за мивка с удължена
разглобяема гофрирана връзка
- витло и винт - инокс



RK05

Дължина: 141 см






KT05

Дължина: 75 см



Сифон за мивка с гофрирана връзка
разклонение за пералня
- витло и винт - инокс



KTC06

Дължина: 78 см



KTU07

Дължина: 140 см



Сифон за мивка с удължена гофрирана
връзка и разклонение за пералня
- витло и винт - инокс



KTC08

Дължина: 143 см




SK02

Дължини: 73 см



Сифон за мивка 110мм с гофрирана
разглобяема връзка и клапа против
насекоми и миризми



SK01

Дължини: 76 см



SK03

Дължини: 73 см



Сифон за мивка 110мм с гофрирана
разглобяема връзка,
разклонение за пералня



SK04

Дължини: 76 см



DK02

Дължина: 75 см



Сифон за мивка и поддушово корито
с разглобяема гофрирана връзка



DK01

Дължина: 78 см



K01

Дължина: 70 см

Гофрирана връзка за сифон



K03

Дължина: 135 см

Клапа против миризми и насекоми

- ▶ Монтира се на мястото, където мръсната вода се отвежда от мивката към канализацията
- ▶ Затваря и предпазва от влизане на различни насекоми през нея.
- ▶ Спира всички неприятни миризми, идващи от мръсния канал.





SAY-50

Дължина: 75 см



Сифон за мивка
с клик система



K001

Капак за тоалетна чиния с горен монтаж

- ✓ Прикриващ борд
- ✓ Цвят бял гланц



СКАНИРАЙ И
ВИЖ ВИДЕО

Клипсове за нивелиране




СКАНИРАЙ И
ВИЖ ВИДЕО



SAY Fix 3S
Клипсове

АРТ №	Описание
SAY.325.1	Клипс 1 мм
SAY.325.1.5	Клипс 1.5 мм
SAY.325.2	Клипс 2 мм



SAY.324
Клинове




SAY.321
Машинка/клеци


Възвратна клапа

АРТ №	Описание	размер
CV-110	Възвратна клапа със заключване, метален капак, вграден нивелир	Ø110
CV-160	Възвратна клапа със заключване, метален капак, вграден нивелир	Ø160






АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ




SAY 350
Алуминиев външен ъглов профил

СЕРИЯ/ АРТ №	МАТЕРИАЛ	h	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
SAY.350.10.МК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро мат	250
SAY.350.10.ПК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро гланц	250





SAY 359
Алуминиев объл отворен ъглов профил

СЕРИЯ/ АРТ №	МАТЕРИАЛ	h	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
SAY.359.10.МК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро мат	250
SAY.359.10.ПК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро гланц	250





SAY 354
Алуминиев объл затворен ъглов профил

СЕРИЯ/ АРТ №	МАТЕРИАЛ	h	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
SAY.354.10.МК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро мат	250
SAY.354.10.ПК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро гланц	250



SAY 357
Алуминиев Г-образен профил

СЕРИЯ/ АРТ №	МАТЕРИАЛ	h	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
SAY.357.10.МК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро мат	250
SAY.357.10.ПК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро гланц	250






SAY 385
Алуминиев стъпален профил



**СКАНИРАЙ И
ВИЖ ВИДЕО**


СЕРИЯ/ АРТ №	МАТЕРИАЛ	h	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
SAY.385.10.МК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро мат	250
SAY.385.10.ПК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро гланц	250



▶ SAY 402

Алуминиев стъпален профил




СЕРИЯ/ АРТ №	МАТЕРИАЛ	h	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
SAY.402.10.МК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро мат	250
SAY.402.10.ПК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро гланц	250
SAY.402.12.МК	АЛУМИНИЙ	12 mm	Сребро мат	250



▶ SAY 403

Алуминиев стъпален профил




СЕРИЯ/ АРТ №	МАТЕРИАЛ	размер	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
SAY.403.10.МК	АЛУМИНИЙ	10x25 mm	Сребро мат	250
SAY.403.22.МК	АЛУМИНИЙ	22x38 mm	Сребро мат	250



▶ SAY 404

Алуминиев стъпален профил



СЕРИЯ/ АРТ №	МАТЕРИАЛ	размер	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
SAY.404.38.МК	АЛУМИНИЙ	41x30 mm	Сребро мат	250



▶ CUPON 355

Алуминиев двустранен объл външен ъглов профил




СЕРИЯ/ АРТ №	МАТЕРИАЛ	h	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
CUPON.355.10.МК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро мат	250
CUPON.355.10.ПК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро гланц	250



▶ CUPON 370

Алуминиев двустранен объл двоен външен ъглов профил


СЕРИЯ/ АРТ №	МАТЕРИАЛ	h	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
CUPON.370.10.МК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро мат	250



▶ CUPON 363

Алуминиев двустранен скосен външен ъглов профил


СЕРИЯ/ АРТ №	МАТЕРИАЛ	h	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
CUPON.363.10.МК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро мат	250
CUPON.363.10.ПК	АЛУМИНИЙ	10 mm	Сребро гланц	250
CUPON.363.12.МК	АЛУМИНИЙ	12 mm	Сребро мат	250



B&W 350

Алуминиев външен ъглов профил – черно и бяло

СЕРИЯ/АРТ №	МАТЕРИАЛ	h	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
SAY.350.10.B.M.B	АЛУМИНИЙ	10 mm	Бял мат	250
SAY.350.10.B.P.B	АЛУМИНИЙ	10 mm	Бял гланц	250
SAY.350.10.B.M.S	АЛУМИНИЙ	10 mm	Черен мат	250
SAY.350.10.B.P.S	АЛУМИНИЙ	10 mm	Черен гланц	250
SAY.350.12.B.M.B	АЛУМИНИЙ	12 mm	Бял мат	250
SAY.350.12.B.P.B	АЛУМИНИЙ	12 mm	Бял гланц	250
SAY.350.12.B.M.S	АЛУМИНИЙ	12 mm	Черен мат	250
SAY.350.12.B.P.S	АЛУМИНИЙ	12 mm	Черен гланц	250



B&W 357

Алуминиев Г-образен профил – черно и бяло

СЕРИЯ/АРТ №	МАТЕРИАЛ	h	ЦВЯТ	ДЪЛЖИНА В СМ
SAY.357.10.B.M.B	АЛУМИНИЙ	10 mm	Бял мат	250
SAY.357.10.B.P.B	АЛУМИНИЙ	10 mm	Бял гланц	250
SAY.357.10.B.M.S	АЛУМИНИЙ	10 mm	Черен мат	250
SAY.357.10.B.P.S	АЛУМИНИЙ	10 mm	Черен гланц	250
SAY.357.12.B.M.B	АЛУМИНИЙ	12 mm	Бял мат	250
SAY.357.12.B.P.B	АЛУМИНИЙ	12 mm	Бял гланц	250
SAY.357.12.B.M.S	АЛУМИНИЙ	12 mm	Черен мат	250
SAY.357.12.B.P.S	АЛУМИНИЙ	12 mm	Черен гланц	250



▶ РЕВИЗИОНЕН КАПАК – КРЪГЪЛ С/БЕЗ ГРИВНА

Клас на натоварване	Продукт	Размер (светъл отвор)
D 400	Капак с рамка-панта	Φ600 / Φ 886
D 400	Капак с рамка	Φ600 / Φ 887
D 400	Капак без рамка	Φ 600 / Φ 660
C 250	Капак с рамка	Φ600 / Φ 887
C 250	Капак без рамка	Φ 600 / Φ 660
B 125	Капак с рамка	Φ600 / Φ 887
A 15	Капак с рамка	Φ600 / Φ 887



▶ ВОДОСБОРНА РЕШЕТКА С/БЕЗ РАМКА

Клас на натоварване	Продукт	Размери в мм
B 125	Решетка с рамка	400/450/60
C 250	Решетка с рамка	400/450/60
B 125	Решетка без рамка	400/450/60
B 125	Решетка с рамка	Φ400/ размер рамка 550/500
B 125	Решетка без рамка	Φ400 - за тръба Φ500




▶ РЕВИЗИОНЕН КАПАК – ПРАВОЪГЪЛЕН

Клас на натоварване	Продукт	Размер (светъл отвор)
A15	Капак с рамка	400/400
A15	Капак с рамка	500/500
A15	Капак с рамка	600/600
B125	Капак с рамка	400/400
B125	Капак с рамка	500/500
B125	Капак с рамка	600/600
B125	Капак с рамка	800/800



▶ РЕВИЗИОНЕН КАПАК С/БЕЗ РАМКА – ПРАВОЪГЪЛЕН

Клас на натоварване	Продукт	Размер (светъл отвор)
B125	Капак без рамка	900/600/80
B125	Капак с рамка	900/600/80
A15	капак без рамка	1000/500/40
B125	капак без рамка	1000/500/60



▶ КАПАК С РАМКА СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ Ø300

Клас на натоварване	Продукт	Размер (светъл отвор)
B125	Капак с рамка	Ø300
A15	Капак с рамка	Ø300
A15	Капак с рамка	Ø400
B125	Капак с рамка	Ø400
A15	Капак	Ø400
B125	Капак	Ø400



▶ КАБЕЛНА ШАХТА С КАПАК

Вътрешен размер на шахтата	Външен размер на използвания капак	Клас на натоварване
800x800x800	964x964	B 125
600x600x800	700x700	B 125
400x400x800	500x500	B 125

floordrains.bg

Ейч Би Ем Трейдинг ООД
akvo.hbm@gmail.com
M1 (+359) 887 424 929
M2 (+359) 882 414 799
M3 (+359) 882 509 965

